

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej

Postupová správa č. 3

V priebehu mesiaca september 2019 bolo v rámci prác na obnove Kaplnky realizované:

- Realizácia nových fasádnych omietok – viacvrstvový systém. Aplikácia finálnej štukovej vrstvy na plochy fasády, brúsenie profilov pásovej výzdoby korunných ríms. Úprava profilu sokla podľa zmeny realizačnej projektovej dokumentácie.
- Čistenie okapových plechov na drevenej prístavbe, aplikácia nových na streche sakristie.
- Čistenie mreží okien presbytéria, kamenných ostení pred ich úpravou reprofilačnou maltou a následnou hydrofobizáciou.
- Čistenie kamenného kríža pred kaplnkou pred úpravou reprofilačnou maltou a následným farebným zjednotením jeho v minulosti viacnásobne upravovaného povrchu.
- Výroba dodávka a montáž nových sakristiových internetových a exteriérových dverí. Exteriérové dvere boli po finálnej úprave na mieste prevezené do umeleckého klampiarstva UKAZ, s.r.o. Zálesie na oplechovanie plechom CORTEN s príslušnou výzdobou.
- Demontáž okenných rámov drevenej prístavby – ako vzoriek pre výrobu ich replík podľa požiadaviek Krajského pamiatkového úradu.
- Kontrolný deň stavby za účasti Hlavného projektanta, realizátora fasádnych úprav a reštaurátorských činností – restART, s.r.o., zástupcu investora a zástupcu Krajského pamiatkového úradu. Na spoločnom rokovaní boli zo strany pamiatkového úradu schválené doteraz realizované práce, definitívne určené farebné odtiene pre nový drevený obklad prístavby a jej nových okien a dverí, farebný odtieň fasád a sokla kaplnky+ prístavby – podľa vzorkovníkov jednotlivých výrobcov (Keim, Adler) náterových systémov, ďalej bol schválený typ a kladačský plán dlažby „ARTE Staromestská“ v areáli kaplnky.

Práce prebiehajú podľa dohodnutého harmonogramu. Počas sobôt/nediel' a prikázaných sviatkov sa na Kaplnke nebudú vykonávať žiadne práce.

Prosíme návštevníkov Lurdskej jaskynky pri Kaplnke o zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie prípadných pokynov pracovníkov stavby.

V Dúbravke 27.9.2019

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Začísťovanie povrchu fasády jemným štukom

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Pohľad na novú fasádu zo zadnej strany presbytéria

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Pohľad na pásovú výzdobu korunnej rímsy presbytéria s aplikovanou štukovou omietkou.

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej




Viacere prvky sú vyhotovované ako repliky pôvodných. Pokiaľ to technický stav niektorých ich súčastí dovoľuje, sú použité znova – ako napríklad pánty na exteriérové sakristiové dvere.

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Čistenie kamenného kríža pred Kaplnku vysokotlakým prúdom zmesi vody a pary

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Náhľad časti schváleného kladačského plánu novej dlažby. Plochy budú dláždené dlažbou ARTE Staromestská vo farebnom odtieni Antracit/melír. Svetlé časti budú z prvkov La Linia Granit/svetlá (Simmelrock)